

FINE FILTERS / HASSAS FİLTRELER



MB6P25R08-0592-0592-600

Filter Type Filtre Tipi	MB MULTIBAG-PR		
Filter Class Filtre Sınıfı	6	EN 779-2012 M6 ISO 16890 ePM10	
Filter Frame Filtre Çerçevesi	P	Plastic Plastik	
Filter Frame Thickness Filtre Çerçeve Kalınlığı	25	25 mm	
Filter Media Filtre Malzemesi	R	Rigid Synthetic Media Rijit Sentetik Filtre Malzemesi	
Pocket Number Cep Sayısı	08	8 Pocket 8 Cepli	
Filter Size Filtre Ölçüsü		0592-0592-600	
		Filter CODE Structure Filtre KOD Yapısı	


Applications

In ventilation and air conditioning systems
Fine filtering keeps airborne particles and aerosols
Large filtration surface, high flow rate, low initial pressure drop
Rigid pocket structure provides high filtration

Uygulamalar

Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde
Hassas filtrelemede havadaki partikülleri ve aerosolleri tutar
Geniş filtreleme yüzeyi, yüksek debi, düşük ilk basınç düşümü
Rijit cep yapısı ile yüksek filtreleme sağlar

Filter Class Filtre Sınıfı	EN 779-2012 M5 M6 ISO 16890 ePM10 ePM10
Average Efficiency Ortalama Verimlilik	EN 779-2012 60% 80% ISO 16890 >50% >60%
Max. Working Temperature Max. Çalışma Sıcaklığı	80 ° C
Relative Humidity Bağıl Nem	100%
Final Pressure Drop Son Basınç Düşümü	450 Pa.
Filter Stage Filtre Kademesi	II - III



Code	Size W x L x D	Filter Class ISO 16890	Filter Class EN 779	Pocket Size	Filter Depth mm	Filter Area m ²	Air Flow m ³ /h	In.Pressure D. Pa.	Weight kg
MB5P25R03	0287-0592-360	ePM10 >50%	M5	3	360	1,50	1700	55	1,25
MB5P25R04	0287-0592-360	ePM10 >50%	M5	4	360	2,00	1700	55	1,50
MB5P25R06	0592-0592-360	ePM10 >50%	M5	6	360	3,00	3400	55	2,00
MB5P25R08	0592-0592-360	ePM10 >50%	M5	8	360	4,00	3400	55	2,40

Code	Size W x L x D	Filter Class ISO 16890	Filter Class EN 779	Pocket Size	Filter Depth mm	Filter Area m ²	Air Flow m ³ /h	In.Pressure D. Pa.	Weight kg
MB6P25R03	0287-0592-360	ePM10 >60%	M6	3	360	1,50	1700	60	1,25
MB6P25R04	0287-0592-360	ePM10 >60%	M6	4	360	2,00	1700	60	1,50
MB6P25R06	0592-0592-360	ePM10 >60%	M6	6	360	3,00	3400	60	2,00
MB6P25R08	0592-0592-360	ePM10 >60%	M6	8	360	4,00	3400	60	2,40

Code	Size W x L x D	Filter Class ISO 16890	Filter Class EN 779	Pocket Size	Filter Depth mm	Filter Area m ²	Air Flow m ³ /h	In.Pressure D. Pa.	Weight kg
MB5P25R03	0287-0592-600	ePM10 >50%	M5	3	600	2,40	1700	45	1,80
MB5P25R04	0287-0592-600	ePM10 >50%	M5	4	600	3,20	1700	45	2,25
MB5P25R06	0592-0592-600	ePM10 >50%	M5	6	600	4,80	3400	45	3,00
MB5P25R08	0592-0592-600	ePM10 >50%	M5	8	600	6,40	3400	45	3,70

Code	Size W x L x D	Filter Class ISO 16890	Filter Class EN 779	Pocket Size	Filter Depth mm	Filter Area m ²	Air Flow m ³ /h	In.Pressure D. Pa.	Weight kg
MB6P25R03	0287-0592-600	ePM10 >60%	M6	3	600	2,40	1700	50	1,80
MB6P25R04	0287-0592-600	ePM10 >60%	M6	4	600	3,20	1700	50	2,25
MB6P25R06	0592-0592-600	ePM10 >60%	M6	6	600	4,80	3400	50	3,00
MB6P25R08	0592-0592-600	ePM10 >60%	M6	8	600	6,40	3400	50	3,70